ONKYO
IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

2005.6

ネットワークAVカタログ

NETWORK AV PLAYER
NC-501V(W)
NETWORK AUDIO RECEIVER
NC-500X(B)
NETWORK AUDIO RECEIVER
NC-500(S)

ネットワークにつながる
新しい楽しみもっとひろがる

NETTUNE®

パソコンに、いつのまにか蓄積された映像・音楽・写真は、せっかくなら大画面といい音で楽しもう。ネットワークで新しいAVの楽しみがひろがります。

留守録したTV番組、デジタルカメラで撮影した写真画像、CDの音楽やダウンロードした楽曲、趣味で撮りためたホームビデオなど、多彩な映像や音楽がどんどんパソコンに蓄積されていきます。そんな貴重なコンテンツはせっかくならいい環境で楽しみましょう。快適なデジタルAVコンテンツの転送を実現するNet-Tune®機器があれば、優れた操作性でパソコンの映像をTVなどの大画面で楽しんだり、離れた場所でもハイクオリティなサウンドで音楽を聴くことができます。パソコンのコンテンツは高品位なAV機器で楽しむ、ネットワークAVシステムは新しいホームエンターテイメントの世界を実現します。



快適な操作性と高い品質を支えるオーディオメーカーならではの独自技術

◎操作性抜群のNet-Tune® System Protocol

Ethernetのネットワーク上で映像や音楽などのデジタルデータを効率よく転送/制御し、従来のAV機器と同様の操作性を実現する通信プロトコルです。画像/音楽データの送受信に最適化されているため、コンテンツの選択から再生、早送りや巻き戻しなどもストレスを感じることがありません。

●NC-501Vでの早送りイメージ ——→ 映像の流れが自然なため内容がしっかり確認できます。



●従来のネットワーク機種での早送りイメージ ——→ コマ落ちした見え方で内容がわかりずらい。

◎デジタル音楽の音質が飛躍的に向上するVLSC®回路

D/A変換の際に発生する有害なパルス性ノイズを全く含まず、滑らかなアナログ信号を生成するVLSC®(Vector Linear Shaping Circuitry)回路を搭載。MP3をはじめとするあらゆるデジタル音楽信号においてその効果は高く、音の実在感や音場空間の再現力が飛躍的に向上、微妙なニュアンスまでも余すところなく再現します。

VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY



Network Home Theater Style
ネットワークホームシアタースタイル

パソコンのコンテンツは
リビングの大画面と
迫力のサウンドで楽しむ。
映像、音楽、写真、ホームビデオ
リモコン操作も快適です。



ダイニングにて
ジュークボックス感覚で、
お気に入りの音楽や
インターネットラジオを
気軽にいい音で楽しむ

Network Audio Style
ネットワークオーディオスタイル

寝室にて
ネットワーク接続で、
パソコン内の多彩なコンテンツを
共有して楽しむ

Network AV Style
ネットワークAVスタイル

ネットワークにつながる。楽しみがもっとひろがる。
HOME NETWORK AV STYLE

Network AV Style

NETWORK AV PLAYER NC-501V

STEP 1

パソコンに取り込んだ映像、音楽、写真は

STEP 2

パソコンからネットワークでつないでリビングのテレビへ



STEP 3

リモコンで快適にコントロール 大画面で高画質に再生!



パソコンの映像は、

ネットワークで簡単接続&操作性抜群 パソコンコンテンツをリビングなどの大画面で快適に楽しむ

パソコンとNC-501Vはルーターを経由してネットワークで接続、NC-501Vの映像と音声出力をTVに接続すれば、パソコン内にある貴重なコンテンツをリビングの大画面や迫力のサウンドで楽しむことができます。パソコン内の映像や写真、音楽をリモコンで選択して再生ボタンを押すだけ。オンキヨー独自のNet-Tune® System Protocol によりデータの転送時間をほとんど感じることもなく、早送りや早戻しなども、まるでDVDプレーヤーを操作するような快適さです。



PCの映像、音楽、画像コンテンツを一括管理、Net-Tune® Central ver.3.3

わかりやすいユーザーインターフェースで、PCにある動画、音楽、写真をデータベース化し、簡単に一括管理します。また、登録されたデーターベースの編集も簡単です。



●タスクスケジュール対応：PCの電源が入っていればログオンしなくても映像や音声が再生できるよう、Net-Tune® Centralを自動的に起動させることができます。

●マルチクライアント機能：同じネットワーク内で複数のNC-501Vを接続することができます。また、音楽再生に特化したNC-500XやAVアンプのTX-NA1000など他のNet-Tune®対応機器も接続が可能、いろんな部屋で目的に応じた機器を選ぶことができます。



●マルチサーバー機能※1：同じネットワーク内の複数のパソコンにあるコンテンツもシームレスで管理、家中の豊富なコンテンツを有効に利用することができます。

テレビで楽しむ。

**先進の機能に快適な操作性と高品位サウンド
ネットワークホームシアターへの高い発展性も自慢です。**

コンテンツの選択や再生が便利なナビゲーション画面 快適なリモコン操作にも対応しています。

ネットワーク上に存在するコンテンツを選択/再生する時に便利なナビゲーション画面を用意しています。シンプルで見やすく、リモコンボタンと連動したグラフィックデザインを採用しています。また、専用リモコンは国内主要メーカーのTVリモコンコードがプリセットされていますので、NC-501VとTVを一つのリモコンで操作することが可能。さらには受信範囲が広いためリビングなどの広い空間でも快適に操作することができます。



VLSC®回路、D端子装備など高品位なスペック

迫力ある映像にはハイクオリティなサウンドは欠かせません。デジタル音楽の音質を飛躍的に向上する独自回路VLSC®の搭載により、微細な信号までも表情豊かに再現します。また、D端子を装備、ハイビジョンTVなどの高解像度の画面にも対応する本格スペックです。

光デジタル出力端子装備、迫力のホームシアターへ発展

光デジタルケーブルでAVアンプやシアターシステムに接続すれば5.1chの迫力サウンドを楽しむことができます。高品質なスピーカーシステムまでラインナップするオンキヨーならではの発展性です。

世界中のラジオが楽しめるインターネットラジオ※1

ブロードバンド環境があれば、400局以上※2もの世界中のラジオがリモコン一つで聴けます。音楽だけでなく、ニュースやトークショーなども聴けるので、語学の勉強にも最適です。 ※2:専用ポータルに登録されたラジオ局を受信できます。

■無線LANの使用について

無線LANの特性上、近隣の電波環境、設置環境（建物の壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など）により通信距離が短くなったり、通信が出来なくなる場合がありますのでご了承ください。また、無線LANで再生する音楽データはWMAまたはMP3をお勧めいたします。さらに詳細の情報については http://www.jp.onkyo.com/net-tune/ をご覧ください。





NETWORK AV PLAYER

NC-501V(W)

オープン価格
JANコード：T4961330016290

【NETWORK AV PLAYER NC-501V 主要定格】

●型番:NC-501V（W） ●動作環境: ①DHCP機能搭載のブロードバンドルーター ②100Base-TX Switchingハブ機能 ③ブロードバンドでインターネットにアクセスできる環境が整っていること（インターネットラジオを聴く場合） ④Net-Tune® Central使用時 OS:Windows® 2000/XP日本語版、CPU:Intel®Pentium® Ⅲ 800MHz以上、メモリ:Windows® XP 256MB以上、Windows® 2000 128MB以上、ハードディスク:30MB以上の空き容量 ●映像対応フォーマット:MPEG-1、MPEG-2、MPEG4（Advanced Simple Profile）※1 ●音声対応フォーマット:MP3、WMA、WAVE、Dolby Digital（AC-3） ●画像対応フォーマット:JPEG ●周波数特性:10Hz～20kHz/±3dB（ANALOG OUT、IHF-A） ●全高調波歪率:0.01% ●SN比:100dB（Ethernet → ANALOG OUT） ●出力電圧/インピーダンス:2V/200Ω ●PCインターフェース:ネットワークポート×1（ETHERNET/100BASE-TX） ●出力端子:オーディオ×1（RCA）、コンポジット×1（RCA）、Sビデオ端子×1、D端子（D4）×1、デジタル出力×1（光） ●外形寸法:213W×46H×163Dmm ●質量:0.7kg ●消費電力:7.5W（電気用品安全法技術基準） ●付属品: 専用リモコン×1、リモコン用電池×2、LANケーブル×1（ストレート、3m）、オーディオ用ピンコード×1（0.8m）、ビデオコード×1（1.5m）、横置き用ゴム足×4、縦置き用スタンド×1、スタンド取り付けネジ×2、ACアダプター×1、CD-ROM×1（Net-Tune® Central収録）、取扱説明書、保証書、お客様登録カード

※1:マルチサーバー機能、インターネットラジオ、MPEG4（Advanced Simple Profile）には最新のファームウエアおよびPC用ソフトウェア（Net-Tune Central）のバージョンアップにて対応しています。詳しくは http://www.jp.onkyo.com/net-tune/ をご覧ください。

Network Audio Style

NETWORK AUDIO SYSTEM 500

STEP 1

たとえば、お気に入りの曲をダウンロードして



STEP 2

専用ソフトにダウンロードしたファイルを入れるだけで

STEP 3

手軽に音楽ファイルを再生！

※NETWORK AUDIO SYSTEM 500は、NC-500X（B）とD-057MP2（D）を組み合わせたものです。

パソコンの音楽は、

ネットワーク接続でパソコンの音楽をハイクオリティな音質で楽しむ

パソコンとネットワーク接続するだけで、手持ちのCDやインターネットからダウンロードした音楽ファイルなどを本格的なオーディオシステムで楽しむことができます。（対応フォーマット：WAVE、MP3、WMA）パソコンからオーディオ機器をコントロールしたり、早送り、早戻しも快適、ストレスのない音楽再生を実現しています。

※著作権保護されている音楽データは再生されません。また、ネットワークを経由して音楽データをデジタル録音することはできません。



PC内の音楽ファイルをデータベース管理 Net-Tune® Central ver.1.2

パソコンに保存された音楽ファイルをデータベース管理し、音楽ライブラリを作成します。NC-500Xからパソコンの音楽を呼び出す機能に加え、パソコンからNC-500Xを操作できる機能も搭載。好きな曲を選んで簡単にNC-500Xで再生することができます。

オーディオを快適操作するコントローラーパネル

たとえばインターネットでダウンロードした曲をコントローラーパネルにドラッグ&ドロップすればすぐNC-500Xで再生開始、高品位な音質で音楽を楽しむことができます。再生、停止、音量調節ボタンなどを装備していますのでNC-500Xを簡単に操作できます。

データベース機能を持つエディターパネル

保存した音楽をデータベースに登録することでNC-500Xで再生することができるようになります。ジャンルや曲名なども簡単に編集することができ、さらには自分だけのプレイリストを作成することもできます。



パソコンに保存された音楽ファイルをホームネットワークでいろんな部屋で楽しめます。

Ethernetハブを使って同じネットワーク内に接続すれば、3台まで同時再生が可能です。音楽ファイルを共有して、好きなときに好きな場所で楽しむことができます。もちろん離れた場所のNC-500Xをパソコンでコントロールすることもできます。



オーディオで聴く。

**パソコンに保存された音楽を簡単にいい音で楽しみたい。
そんなシンプルな要求に応えるのがネットワークオーディオ。**

飛躍的な音質向上を実現する「VLSC®」回路

D/A変換の際に発生する有害なパルス性ノイズを全く含まず、滑らかな信号を生成していく「VLSC®」回路を搭載、デジタル音楽をハイクオリティな音質で楽しむことができます。また、本体前面にはアルミパネルを、接続端子には信頼性の高い金メッキ端子を採用しています。

VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY



20W＋20W高品位アンプ&独自回路設計

出力20W＋20Wのアンプを内蔵、回路設計をシンプル&ストレート化することにより、入力信号を忠実に再現します。また、独自の理論に基づいた、ノイズによっても変動しない“ グランド電位の安定化 ”を図るなど、徹底したノイズ低減と音質の向上を実現しています。

インターネットに接続して世界のラジオを聞く

ブロードバンド環境でインターネットを楽しんでいる場合には、世界に流れるインターネットラジオを直接受信することができます。

高機能リモコン、大型ディスプレイを搭載

入力ソースの選択や音楽の再生、停止、早送りなどはもちろん、曲の呼び出しなども快適な専用リモコンを搭載しています。また本体には大型ディスプレイを装備、英数字、カナ表示にも対応しています。

その他の便利な機能

●FM/AMチューナー内蔵：国内で放送されている通常のFM/AMラジオ放送も受信することができます。●FM/AM40局、インターネットラジオ20局プリセットメモリー：一般のFM/AM局40局とは別に、インターネットラジオ局も20局までメモリーすることができます。●タイマー再生機能：FM/AMチューナーはもちろん、インターネットラジオやホームサーバー内の音楽データ※も再生ソースとして設定することができます。●TV画面へのディスプレイ表示（On Screen Display機能）

※設定時間にホームサーバーの電源が入っている必要があります。電源が入っていない場合には、一番最後に聞いていたラジオ局が選択されます。

■無線LANの使用について

無線LANの特性上、近隣の電波環境、設置環境（建物の壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など）により通信距離が短くなったり、通信が出来なくなる場合がありますのでご了承ください。また、無線LANで再生する音楽データはWMAまたはMP3をお勧めいたします。さらに詳細の情報については http://www.jp.onkyo.com/net-tune/ をご覧ください。



NETWORK AUDIO RECEIVER

NC-500X(B)　（アンプ内蔵）

希望小売価格 \52,500（税抜￥50,000）

JANコード：T4961330016160

NET TUNE®　VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY

美しい響きを持つMDFキャビネット。超高域100kHz再生も可能なワイドレンジ対応スピーカーシステム

●A-OMF振動板を採用したウーファーユニット●100kHzまで再生可能なツィーター●リアルウッド突き板仕上げMDFキャビネット●スリットダクトの採用で量感とスピード感のある低域再生

SPEAKER SYSTEM

D-057MP2(D)

希望小売価格 \10,500［2台1組］（税抜￥10,000）

JANコード：T4961330016269

美しいパネルデザインでインテリアにも溶け込む ストリーミング再生に特化したシンプルモデル

お手持ちのオーディオシステムやアンプ内蔵スピーカーと接続していい音でストリーミング再生を楽しむことができます。ホームサーバーやパソコンに保存された音楽を再生したり、インターネットラジオを聴いたりなどのネットワークオーディオの最新機能はもちろん、自然に生活に溶け込むデザインも楽しめます。

NETWORK AUDIO RECEIVER

NC-500(S)（アンプ非内蔵）

希望小売価格 \52,500（税抜￥50,000）

JANコード：T4961330014838

※最新のファームウエアおよびNet-Tune® CentralをダウンロードしてインストールすることでNC-500をNC-500Xと同等の機能にバージョアップすることができます。詳しくはhttp://www.jp.onkyo.com/net-tune/をご覧ください。

■ホームサーバー使用時における無線LANの使用について

●無線LANの電波通信可能距離は、見通し半径25m以内（周りに何もない環境において）です。無線LANの特性上、近隣の電波環境、設置環境（建物の壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など）により通信距離が短くなったり、通信が出来なくなる場合がありますのでご了承ください。また、無線LANで再生する音楽データはWMAまたはMP3をお勧めいたします。さらに詳細の情報についてはhttp://www.jp.onkyo.com/net-tune/をご覧ください。

●NC-500接続例



※1:NC-500を複数接続する際には、別途Ethernetハブ（10BASE-T/100BASE-TX）が必要になる場合があります。※2:FIXED OUTからオーディオに接続した場合には音量はオーディオ製品で調整できます。 VARIABLE OUT接続の場合はNC-500本体と接続したオーディオ機器で音量調整が必要です。※音楽データを蓄積するには別途Net-Tune®対応のホームサーバーとパソコンとが必要です。※無線LANで接続する場合には別途無線LANの機器が必要です。※ネットワークオーディオ機器を複数台接続する場合には、パソコンとルーターはEthernetケーブルで接続することを推奨いたします。

【NETWORK AUDIO RECEIVER 主要定格】

型番		NC-500X（B） ［アンプ内蔵］ B:ブラック	NC-500（S） ［アンプ非内蔵］ S:シルバー
動作環境		①DHCP機能搭載のブロードバンドルーター ②100Base-TX Switchingハブ機能 ③パソコンでWeb Browsingをブロードバンドで使用できる環境が整っていること（インターネットラジオを聴く場合）	
対応PC（Net-Tune® Central使用時）®		Windows® 2000/XP日本語版、CPU:Intel® Pentium® III 600MHz以上、メモリ:Windows® XP 256MB以上、Windows® 2000 128MB以上、ハードディスク:20MB以上の空き容量、ディスプレイ:High Color 800×600 以上	Windows® 98SE/Me/2000/XP日本語版、CPU:Intel® Pentium® III 600MHz以上、メモリ:Windows® XP 256MB以上、Windows® XP以外128MB以上、ハードディスク:20MB以上の空き容量、ディスプレイ:High Color 800×600 以上
アンプ部	定格出力	20W＋20W（1KHz、EIAJ、6Ω）	—
	全高調波歪率	0.1%（5W）	
	SN比	100dB（Ethernet → SP OUT、6Ω）、100dB（AUX → SP OUT、6Ω）	
	周波数特性	10Hz～50kHz（SP OUT、+1/−3dB）	
FM/AM チューナー部	受信周波数	FM 76.00～90.00MHz、AM 522～1629kHz	
	実用感度	FM STEREO:17.2dBf、2.0μV（75Ω IHF）	
	SN比	FM STEREO:67dB（IHF-A）、AM:40dB	
	歪率	FM STEREO:0.3%、AM:0.7%	
オーディオ部	周波数特性	10Hz～20kHz/±3dB（VARIABLE OUT）	
入出力端子		ネットワークポート×1（ETHERNET/10BASE-T）、AUX IN×1（RCA/STEREO）、スピーカー端子×1（プッシュターミナル）、VARIABLE OUT×1（RCA/STEREO）、FIXED OUT×1（RCA/STEREO）、ヘッドフォン出力端子×1（MINI/STEREO）、OSDOUT×1	ネットワークポート×1（ETHERNET/10BASE-T）、AUX IN×1（RCA/STEREO）、VARIABLE OUT×1（RCA/STEREO）、FIXED OUT×1（RCA/STEREO）、ヘッドフォン出力端子×1（MINI/STEREO）、OSDOUT×1
外形寸法 / 質量 / 消費電力		205W×91H×279Dmm / 4.0kg / 45W（電気用品安全法技術基準）	205W×91H×279Dmm / 3.9kg / 16W（電気用品安全法技術基準）
付属品		専用リモコン×1、リモコン用電池×2、FMアンテナ×1、AMアンテナ×1、LANケーブル×1（3m）、オーディオ用ピンコード×1（0.8m）、ビデオコード×1（1.5m）、CD-ROM×1（Net-Tune® Central収録）、取扱説明書、保証書	専用リモコン×1、リモコン用電池×2、FMアンテナ×1、AMアンテナ×1、LANケーブル×1（3m）、オーディオ用ピンコード×1（0.8m）、ビデオコード×1（1.5m）、取扱説明書、保証書

※NC-500用のNet-Tune® Centralをはじめ、最新のファームウエアやソフトウエアはhttp://www.jp.onkyo.com/net-tune/からダウンロードいただけます。

【SPEAKER SYSTEM 主要定格】

型番	D-057MP2（D） D:木目
形式	2ウェイ・バスレフ型
定格周波数範囲	70Hz～100kHz
定格インピーダンス	6Ω
クロスオーバー周波数	7kHz
使用スピーカー	ウーファー:8cm A-OMFダイヤフラム ツィーター:2cm ネオバランスドーム
スピーカー端子	プッシュターミナル
外形寸法	101W×169H×136Dmm（サランネット、ターミナル突起部含む）
質量	1.0kg（1台）
その他	防磁設計（JEITA）
付属品	スピーカーコード×2（8m）、チューニング用スペーサー×8、壁掛け金具×2、壁掛け金具取り付けネジ×2、取扱説明書、保証書、お客様登録カード

※アンプは内蔵していません。

NC-500（S）と組み合わせてさらにいい音

●デジタル入力端子、「VLSC」搭載アンプ内蔵スピーカーシステム

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-D90（Y/B）

希望小売価格¥20,790［2台1組］

（税抜¥19,800） Y:木目 B:ブラック

※GX-D90の詳細はhttp://www.jp.onkyo.com/wavio/でご確認ください。

（Y）

重低音をプラスしてさらなる迫力

●NC-500XやNC-500と接続して自然で豊かな重低音を再現するJ'DRIVE採用のサブウーファー

POWERED SUBWOOFER

SW-10A（Y）

希望小売価格¥15,750［1台］

（税抜¥15,000） Y:木目

※SW-10Aの詳細はhttp://www.jp.onkyo.com/wavio/でご確認ください。

インディーズアーティスト支援サイト
Artist-Debut.net
（アーティスト・デビューネット）

http://artist-debut.net/

会員登録（無料）すればインディーズアーティストの音楽が簡単にダウンロードできます。アーティストのメッセージやライブ情報、インターネットラジオも楽しめる、音楽コンテンツ満載のサイトです。

オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームページ
www.jp.onkyo.com

net-tune 専用サイト
www.jp.onkyo.com/net-tune/

PCオーディオ製品専用ホームページ
www.jp.onkyo.com/wavio/

ONKYO VALUE CUSTOMER

ホームページから ユーザー登録ができます。

●このカタログに記載した製品の価格は希望小売価格です。●Net-Tune（ネットチューン）、VLSCの名称およびロゴはオンキヨーの登録商標です。●その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsはMicrosoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。●Intel、PentiumはIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●「防磁設計」とは、（社）電子情報技術産業協会（JEITA）の技術基準に適合したスピーカーシステムです。●写真はすべてイメージです。●製品の定格及び外観は改良のため予告なく変更する事があります。●撮影、印刷の条件により、商品の写真と実際の色とは異なる場合があります。

【オンキヨー株式会社
〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1】

●カタログのご請求、製品に関するご相談はカスタマーセンターへ。※TEL:ナビダイヤル0570-01-8111（全国どこからでも市内料金）、または072-831-8111（携帯電話、PHSから） ※WEB:http://www.jp.onkyo.com/support/ ●このカタログに記載した製品には、期間1年の保証書を添付しています。なお、販売店名、ご購入記述のないものは無効となりますのでご注意願います。

⚠注意 正しく安全にお使いいただくためにご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

PRINTED WITH SOY INK

このカタログの記載内容は2005年6月現在のものです。

〈ネットワーク総合〉HSP Printed in Japan
6085A